



Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.

Studená 3, 821 04 Bratislava
Slovenská republika

ES - CERTIFIKÁT ZHODY

1301 – CPD – 0467

V súlade so smernicou Rady č. 89/106/EHS z 21. decembra 1988 o zblížovaní právnych predpisov a administratívnych opatrení členských štátov, ktoré sa týkajú stavebných výrobkov (Smernica o stavebných výrobkoch - CPD), v znení smernice Rady č. 93/68/EHS z 22. júla 1993, sa potvrdzuje, že stavebný výrobok

EDISON ISOLTHERM MW

Vonkajší tepelnoizolačný kompozitný systém (ETICS) z minerálnej vlny s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov.

Reakcia na oheň: **B - s1, d0** podľa EN 13501-1

Zloženie systému a výrobcovia komponentov sú v prílohe 1 tohto certifikátu
uvádzaný na trh výrobcom

EDISON, s. r. l.

**Loc. Il Termine 1/D Castel Focognano, 520 16 Rassina (Arezzo)
Taliansko**

a vyrábaný vo výrobní

**EDISON, s. r. o., Brnianska 6, 911 01 Trenčín
Slovenská republika**

je výrobcom podrobený vnútropodnikovej kontrole a plánovaným skúškam vzoriek výrobku odoberaných vo výrobní v súlade s predpísaným plánom skúšok a notifikovaná osoba

Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.

vykonala počiatkové skúšky typu reakcie na oheň, počiatkovú inšpekciu výroby a vnútropodnikovej kontroly a vykonáva priebežné inšpekcie, hodnotenie a schvaľovanie vnútropodnikovej kontroly.

Týmto certifikátom sa potvrdzuje, že všetky ustanovenia týkajúce sa preukazovania zhody a vlastností výrobku uvedené v


ETA-09/0030

týkajúce sa reakcie na oheň sa uplatnili a výrobok spĺňa všetky predpísané požiadavky.

Tento certifikát, vydaný prvýkrát dňa 16. marca 2009, ostáva v platnosti pokiaľ sa podmienky ustanovené uvedenou harmonizovanou technickou špecifikáciou, alebo podmienky výroby vo výrobní alebo vnútropodnikovej kontrole významne nezmenia.

Bratislava 16. marca 2009




Ing. Daša Kozáková
vedúca notifikovanej osoby 1301

030072