



Sede legale: Via Borghi 52, 52011 Bibbiena (AR)
Sede operativa: Loc. Il Termine 1/D Fraz. Rassina, 52016 Castel Focognano (AR)
C.F./P.I. IT02154240515

Tel. +39 3277731227 Tel. e Fax +39 0575591271
neditalia@gmail.com

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH **č. EDISON-ETA-09-0030-09/03/2016**

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku

EDISON ISOLTHERM MW

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:
- uvedené na obale výrobku, komponentu EDISON ISOLTHERM MW podľa ETA-09-0030-09/03/2016
 - pozri výrobný štítok a č. šarže
3. Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

Vonkajší tepelnoizolačný kompozitný systém s omietkou (ETICS) na báze dosiek z minerálnej vlny MW-EN 13162-T5-DS(TH)-CS(10)40-TR15-WS-WL(P) s hrúbkou 80 mm až 160 mm, na použitie ako vonkajšia tepelná ochrana stien budov

4. Meno registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:

NED s.r.l.
Via Borghi 52
IT-52011 Bibbiena (Arezzo)
Taliansko

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 1:

Ing. Michele Bianchi, konateľ
NED s.r.l. Via Bianchi 52
520 11 Bibbiena – Arezzo – Taliansko

Pre SR:
Ing. Jozef Kňážek
EDISON s.r.o., Brnianska 2329/6
SK – 911 05 Trenčín

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:

Systém 1 (reakcia na oheň)
Systém 2+ (všetky ostatné vlastnosti ako je reakcia na oheň)

7. Európske technické posúdenie

Orgán technického posudzovania „Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.“ vydal ETA-09/0030 dňa 09.03.2016 na základe ETAG 004:2011 (európsky hodnotiaci dokument v zmysle čl. 66 nariadenia EP a Rady (EU) č. 305/2011).

8. Certifikát o nemennosti parametrov

Notifikovaná osoba č. 1301 „Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.“ vydala certifikát o nemennosti parametrov č. ES 1301-CPD-0925 dňa 16.03.2016 na základe posúdenia a overenia nemennosti parametrov v systéme 1.

9. Certifikát zhody systému riadenia výroby

Notifikovaná osoba č. 1301 „Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.“ vydala certifikát zhody systému riadenia výroby č. ES 1301-CPD-0926 dňa 16.03.2016 na základe posúdenia systému riadenia výroby v systéme 2+.

10. Deklarované parametre

11.

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	A2-s1,d0	ETAG 004, ETA-09/0030 EN 13 501-1
Nasiakavosť	Max. 0,5 kg/m ³	ETAG 004, ETA-09/0030
Mrazuvzdornosť	Nedeklarovaný parameter	ETAG 004, ETA-09/0030
Hydrotermálne správanie	Vyhovuje	ETAG 004, ETA-09/0030
Odolnosť proti nárazu	Kategória III (ETICS s povrchovou úpravou XILOTEX a SILIGRAF)	ETAG 004, ETA-09/0030
Odolnosť proti nárazu	Nedeklarovaný parameter (ETICS s povrchovou úpravou RAPID a TOSCANO)	ETAG 004, ETA-09/0030
Paropriepustnosť	0,22 m	ETAG 004, ETA-09/0030
Uvoľňovanie nebezpečných látok	Nedeklarovaný parameter	ETAG 004, ETA-09/0030
Prídržnosť medzi základnou vrstvou a tepelnou izoláciou v počiatočnom stave	Menej ako 0,08 MPa (porušenie v tepelnej izolácii)	ETAG 004, ETA-09/0030
Prídržnosť medzi základnou vrstvou a tepelnou izoláciou po hydrotermálnych cykloch	Menej ako 0,08 MPa (porušenie v tepelnej izolácii)	ETAG 004, ETA-09/0030
Prídržnosť medzi základnou vrstvou a tepelnou izoláciou po cykloch mrazuvzdornosti	Min. 0,03 MPa (porušenie v tepelnej izolácii)	ETAG 004, ETA-09/0030
Prídržnosť medzi lepiacou maltou a tepelnou izoláciou po namočení vo vode v trvaní 24 h a po sušení v trvaní 7 dní (23°C/50%RH)	Nedeklarovaný parameter	ETAG 004, ETA-09/0030
Pevnosť pri upevňovaní	Nedeklarovaný parameter	ETAG 004, ETA-09/0030
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom	856 N (mimo spoja tepeloizolačných dosiek) 534 N (v spoji tepeloizolačných dosiek)	ETAG 004, ETA-09/0030
Tepelný odpor	Max. 1m ² K/W	ETAG 004, ETA-09/0030 EN ISO 6946
Prídržnosť po starnutí	Menej ako 0,08 MPa	ETAG 004, ETA-09/0030


10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 10.

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal v mene výrobcu:

**Ing. Michele Bianchi, konateľ NED s.r.l., Via Borghi 52,
IT – 520 11 Bibbiena – Arezzo – Taliansko**

NED S.r.l.
Sede legale: Via Borghi, 52 - 52011 Bibbiena (AR)
Sede operativa: Loc. Il Termine, 1/D - Fraz. Rassina
52016 Castel Focognano (AR)
Reg. Impor./C.F./P.I. IT02154240515
Tel. +39 327 7731227 - Fax +39 0575 591271



podpis

16.03.2016